



Est. 1982

ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО, ИСПЫТАТЕЛЬНОГО, ЛАБОРАТОРНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

Россия, 214020,
г. Смоленск,
ул. Шевченко, д. 97

www.sktb-spu.ru

sale@sktb-spu.ru

8 (4812) 31-00-90
отдел продаж

Действует с 18 сентября 2023г. (без НДС)

1 Максимальный эффект

- Собственная конструкторская служба
- Средний срок эксплуатации - не менее 11 лет
- Наше оборудование используется на МКС

2 Минимум рисков

- Сервисная служба по всей России
- Высокая узнаваемость
- 32 741 довольных клиентов

3 Правильный выбор

- Серийное производство
- Поддержка склада продукции
- Более 40 лет на рынке

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(Камеры тепла-холода, тепла-холода-влаги)

Возможность установки дополнительных опций, выбор комплектации, материала корпуса изделия и системы управления камеры.



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм³	Цена руб
7003	КТХ-74-40/165	-40/+165	74	620 750
7001	КТХ-74-65/165	-65/+165	74	736 084
7011	КТХ-74-65/165 нерж	-65/+165	74	789 125
7101	КТХ-74-65/165 СД	-65/+165	74	816 542
7111	КТХ-74-65/165 СД нерж	-65/+165	74	939 384
7004	КТХ-74-75/180 нерж	-75/+180	74	895 309
7104	КТХ-74-75/180 СД нерж	-75/+180	74	1 009 159
7115	КТХ-74-85/180 СД нерж	-85/+180	74	1 139 417
7012	КТХ-200-75/180 нерж	-75/+180	200	1 226 159
7112	КТХ-200-75/180 СД нерж	-75/+180	200	1 271 563
7006	КТХ-270-75/180 СД нерж	-75/+180	270	1 548 888
7108	КТХ-600-75/150 СД	-75/+150	600	2 782 755
7110	КТХ-1000-75/180 СД	-75/+180	1000	3 605 000
7212	КТХВ-74-70/100 СД нерж	-70/+100	74	1 265 000

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 5 (рабочий объем 5 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины с укрепляющим покрытием, закрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрали.



Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
4104	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	90 650
4103	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки Выход на ЭВМ	98 355
4102	Многофункциональный блок МКУ	+50/+1100	Без вытяжки	101 996
4100		+50/+1100	Без вытяжки Выход на ЭВМ	103 838

КЛИМАТОСТАТЫ (ТЕРМОЛЮМИНОСТАТЫ)

Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха. Визуальный контроль процесса за счёт внутренних стеклянных дверей. Возможность вывода на ЭВМ текущих значений t и состояния «ДЕНЬ», «НОЧЬ».



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм³	Цена руб
8003	КС-200 СПУ	+5/+60	200	380 967
8013	КС-200 СПУ нерж	+5/+60	200	476 300

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 10 (рабочий объем 10 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины, нагревательные элементы и з проволоки Kanthal или Еврофехрали.



Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
4004	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+200/+1100	Без вытяжки	126 180
4005		+200/+1100	Эжекторная вытяжка	138 030
4001	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	158 790
4003		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	164 260
4013		+50/+1100	Эжекторная вытяжка Корпус нерж. сталь	209 635
4006		+200/+1300	Без вытяжки	213 950
4007	Многофункциональный блок МКУ Выход на ЭВМ	+200/+1250	Эжекторная вытяжка	222 934
4008		+50/+1100	Без вытяжки	163 895
4009		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	168 975
4106		+200/+1300	Без вытяжки	222 934
4107	ЭКПС 10Т Керам. мuffle, открытые нагреватели, блок МКУ, выход на ПК	+200/+1250	Эжекторная вытяжка	235 675
4009Т		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	222 200
4009.1Т		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	222 200

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 50 (рабочий объем 50 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины, нагревательные элементы и з проволоки Kanthal или Еврофехралы.



Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
5004	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	186 055
5003		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	193 000
5002		+50/+1100	Без вытяжки Выход на ЭВМ	225 705
5001	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Эжекторная вытяжка Выход на ЭВМ	234 355
5006		+200/+1300	Без вытяжки	463 642
5007		+200/+1250	Эжекторная вытяжка	479 455
5102	Многофункциональный блок МКУ	+50/+1100	Без вытяжки	271 688
5101	Выход на ЭВМ	+50/+1100	Эжекторная вытяжка	280 042

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 300 (рабочий объем 300 литров)

Камера составлена вакуумформованными плитами из армированной термоволокном огнеупорной глины, полукоткрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехралы.



Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
6004	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор Выход на ЭВМ	+200/+1100	Эжекторная вытяжка	737 130

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ С ВЫКАТНЫМ ПОДОМ ЭКПС 500

Камера составлена вакуумформованными плитами из армированной термоволокном огнеупорной глины, полукоткрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехралы.



Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
6005	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор Выход на ЭВМ	+200/+1100	Эжекторная вытяжка	1 069 742

ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для определения хлебопекарных свойств муки, контрольных анализов качества выпекаемых изделий, пробной выпечки хлебобулочных изделий для отработки технологических процессов.



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объем дм³	Цена руб
8001	Шкаф хлебопекарный лабораторный ШХЛ-065 СПУ	+50/+300	65	169 196
8002	Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-065 СПУ	от t окр.среды +5/+45	65	110 509

ШКАФ СУХОГО ХРАНЕНИЯ

Шкафы сухого хранения ШСХ обеспечивают сохранность компонентов и материалов в соответствии с требованиями международных и российских стандартов. Поддерживают низкие значения относительной влажности – до ±3%RH в рабочем диапазоне.



Код	Наименование изделия	Диапазон влажности, % RH	Объем дм³	Цена руб
2304	ШСХ-450 СПУ	1...50	450	358 734

ТАНК ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ

Термоусадочный танк используется для упаковки различных продуктов (свежее мясо, мясные деликатесы, сыры и пр.) в вакуумную упаковку со скин-эффектом, термоусадочный пакет плотно облегает упаковываемый продукт, принимая его форму.



Код	Наименование изделия	Нагрузка на полку, кг	Объем дм³	Цена руб
	ТТ 150 СПУ	30	150	242 917

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ (ВЫСОКОТЧНЫЕ)


Равномерное распределение температуры в рабочей камере. Установка и регулирование температуры и времени. Принудительная циркуляция воздуха в рабочем объеме. Возможность регулирования скорости нагрева; 2°C/мин, 5°C/мин, 7°C/мин



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объем дм³	Цена руб
2201	ШС-10-02 СПУ	+50/+200	10	44 796
2202	ШС-20-02 СПУ	+50/+200	20	47 546
2204	ШС-40-02 СПУ	+50/+200	40	51 580
2208	ШС-80-02 СПУ	+50/+200	80	60 450
2206	ШС-160-02 СПУ	+50/+200	160	224 396
2003	ШС-200 СПУ	+50/+200	200	209 200

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ (ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ)

Равномерное распределение температуры за счёт принудительной циркуляции воздуха в рабочем объеме. Установка и регулирование температуры. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Цифровая индикация текущей и заданной t.



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объем дм³	Цена руб
2004	ШС-80-01 МК СПУ	+50/+350	80	100 584
2014	ШС-80-01 МК СПУ нерж	+50/+350	80	135 838

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ

Равномерное распределение температуры в рабочей камере. Установка и регулирование температуры. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Цифровая индикация текущей и заданной температуры.



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объем дм³	Цена руб
2001	ШС-80-01 СПУ	+50/+200	80	40 335
2011	ШС-80-01 СПУ нерж	+50/+200	80	73 950

СТЕРИЛИЗАТОРЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ

Установка и регулирование температурного режима. Автоматический отсчёт и индикация заданных временных интервалов. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Автоматический запуск рабочей программы в заданное время.



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм³	Цена руб
3010	ГП-10 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	10	39 105
3000	ГП-10 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	10	45 320
3012	ГП-20 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	20	40 335
3001	ГП-20 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	20	47 025
3011	ГП-20 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	20	82 610
3014	ГП-40 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	40	41 920
3003	ГП-40 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	40	49 290
3013	ГП-40 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	40	93 140
3016	ГП-80 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	80	46 455
3005	ГП-80 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	80	54 395
3015	ГП-80 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	80	113 245

КАМЕРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ


Для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска их вторичной контаминации микроорганизмами.



Код	Наименование изделия	Камера	Корпус	Цена руб
9001	КБУ-1 СПУ	Окрашен.	Окрашенный	33 075
9002	КБУ-1 СПУ	Нерж. сталь, две полки, два источника УФ излучения	Текстур. нерж.сталь	43 365
9003	КБУ-1 СПУ		Шлифов. нерж.сталь	40 215

БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР

Рециркулятор бактерицидный БРИЗ предназначен для обеззараживания воздушной среды в отделениях, палатах и кабинетах лечебно-профилактических, дошкольных и школьных учреждений, производственных и других организациях.



Код	Наименование изделия	Производительность, м³/час	Мощность ламп, Вт	Цена руб
1102	БРИЗ 2-100 СПУ	100	30	9 584

Дополнительные услуги

- Первичная аттестация в качестве испытательного оборудования для общепромышленного применения и для нужд сферы обороны и безопасности с выдачей аттестата и протокола первичной аттестации.
- Пуско-наладочные работы и обучение персонала.

Стоимость и сроки выполнения дополнительных услуг зависят от места их оказания.

Примечание

На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента отгрузки. Стоимость доставки не входит в цену товара. Сроки изготовления и поставки сообщаются по запросу.

ТЕРМОСТАТЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ (ИНКУБАТОРЫ)

Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха. Цифровая индикация текущей и установленной температуры. Визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери. Сохранение введённой информации при отключении электропитания.



Код	Наименование изделия	Диапазон, °C от t окр. среды	Объём дм³	Цена руб
1003	ТС-1/20 СПУ	+5/+60	20	33 990
1001	ТС-1/80 СПУ	+5/+60	80	43 685
1004	ТС-200 СПУ	+5/+60	200	134 567
1014	ТС-200 СПУ нерж	+5/+60	200	193 905

ТЕРМОСТАТЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ (ИНКУБАТОРЫ)

Температура в камере от 5°C независимо от температуры окружающей среды. Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха. Визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери.



Код	Наименование изделия	Диапазон, °C	Объём дм³	Цена руб
1005	ТСО-1/80 СПУ	+5/+60	80	99 565
1015	ТСО-1/80 СПУ нерж	+5/+60	80	157 290
1006	ТСО-200 СПУ	+5/+60	200	226 875
1016	ТСО-200 СПУ нерж	+5/+60	200	293 930

ИНКУБАТОР ОХЛАЖДАЮЩИЙ

Температура в камере от 5°C независимо от температуры окружающей среды. Визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери.



Код	Наименование изделия	Диапазон, °C	Объём дм³	Цена руб
11007	КВ-53 СПУ (без конвекции)	+5/+60	53	95 150
11008	КВ-53 СПУ (прин. конвекция)		53	100 834





Est. 1982

ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО, ИСПЫТАТЕЛЬНОГО, ЛАБОРАТОРНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

Россия, 214020,
г. Смоленск,
ул. Шевченко, д. 97

www.sktb-spu.ru

sale@sktb-spu.ru

8 (4812) 31-00-90
отдел продаж

Код	Дополнительные опции для термостатов, термостатов с охлаждением, климатостатов сушильных шкафов и стерилизаторов «СТАНДАРТ», «СТАНДАРТ+».	Цена руб
01	Магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для защиты от открывания двери)	8 225
02	Выход на ПК RS 232 (для ТС-200, ТСО-200, КС-200, ШС-160-02, ШС-200 изначально встроенная опция)	4 125
03	Регулируемое термореле (автономное отключение нагревателей при повышении заданной температуры) за исключением серии ГП	4 584

Код	Дополнительные принадлежности термостаты	Цена руб
1003.1	Подставка под ТС-1/20 СПУ	7 484
1001.1	Подставка под ТС-1/80 СПУ	7 484
1004.1	Подставка под ТС-200 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	21 530
1003.2	Дополнительная полка для ТС-1/20 СПУ (окрашен.)	935
1011.2	Дополнительная полка для ТС-1/80 СПУ (окрашен.)	1 139
1004.2	Дополнительная полка для ТС-200 СПУ (окрашен.)	2 061
1014.2	Дополнительная полка для ТС-200 СПУ (нерж.)	3 115
1014.3	Усиленная полка для ТС-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности термостаты с охлаждением	Цена руб
1006.1	Подставка под ТСО-200 СПУ на колесных опорах	21 530
1015.2	Дополнительная полка для ТСО-1/80 СПУ (нерж.)	1 222
1005.2	Дополнительная полка для ТСО-1/80 СПУ (окрашен.)	1 139
1006.2	Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ (окрашен.)	2 061
1016.2	Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ (нерж.)	3 115
1016.3	Усиленная полка для ТСО-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности климатостаты	Цена руб
8013.2	Дополнительная полка для КС-200 СПУ (нерж.)	3 115
8013.3	Усиленная полка для КС-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности мuffleные электрокамерные печи	Цена руб
4000.1	Подставка под ЭКПС 10	7 484
4013.1	Подставка под ЭКПС 10 из текстурированной нержавеющей стали	9 992
6001.1	Стелаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 300 с полками в ко-ве 5 шт. (t эксплуатации 700°C)	62 500
6002.1	Стелаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 500 с полками в ко-ве 5 шт. (t эксплуатации 700°C)	117 667

Код	Дополнительные принадлежности сушильные шкафы (до +350°C)	Цена руб
2004.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ	7 484
2014.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ (нерж.)	16 338
2014.2	Дополнительная полка для ШС-80-01 МК СПУ	1 917

Код	Дополнительные принадлежности сушильные шкафы	Цена руб
2001.1	Подставка под ШС-80-01 СПУ	7 484
2011.1	Подставка под ШС-80-01 СПУ (нерж.)	16 338
2001.2	Дополнительная полка для ШС-80-01 СПУ	1 534
2202.1	Подставка под ШС-20-02 СПУ	7 484
2204.1	Подставка под ШС-40-02 СПУ	7 484
2208.1	Подставка под ШС-80-02 СПУ	7 484
2006.1	Подставка под ШС-160-02 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	21 530
2003.1	Подставка под ШС-200 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	21 530
2201.2	Дополнительная полка для ШС-10-02 СПУ	743
2202.2	Дополнительная полка для ШС-20-02 СПУ	863
2204.2	Дополнительная полка для ШС-40-02 СПУ	1 139
2208.2	Дополнительная полка для ШС-80-02 СПУ	1 342
2006.2	Дополнительная полка для ШС-160-02 СПУ	2 816
2003.2	Дополнительная полка для ШС-200 СПУ	2 816
2003.3	Усиленная полка для ШС-200 СПУ, ШС-160-02 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности стерилизаторы	Цена руб
3000.1	Подставка под ГП-10 СПУ	7 484
3001.1	Подставка под ГП-20 СПУ	7 484
3011.1	Подставка под ГП-20 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	8 709
3003.1	Подставка под ГП-40 СПУ	7 484
3013.1	Подставка под ГП-40 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	9 792
3005.1	Подставка под ГП-80 СПУ	7 484
3015.1	Подставка под ГП-80 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	11 500
3000.2	Доп. полка для ГП-10 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	743
3012.2	Доп. полка для ГП-20 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	863
3001.2	Доп. полка для ГП-20 СПУ тип «Стандарт +»	863
3014.2	Доп. полка для ГП-40 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	1 139
3003.2	Доп. полка для ГП-40 СПУ тип «Стандарт +»	1 259
3016.2	Доп. полка для ГП-80 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	1 342
3005.2	Доп. полка для ГП-80 СПУ тип «Стандарт +»	1 342

Код	Дополнительные принадлежности бактерицидных рециркуляторов	Цена руб
1102.1	Подставка под БРИЗ 2-100 СПУ	2 396