АО «Смоленское СКТБ СПУ»

Est. 1982

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО, ИСПЫТАТЕЛЬНОГО, ЛАБОРАТОРНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

MADE IN RUSSIA

Россия, 214020,
г. Смоленск,
ул. Шевченко, д. 97

www.sktb-spu.ru

sale@sktb-spu.ru

8 (4812) 31-00-90
отдел продаж

Прайс-лист действует с 01 февраля 2024г.

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(Камеры тепла-холода)

Возможность установки дополнительных опций, выбор комплектации, материала корпуса изделия и системы управления камеры.

Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм^3	Цена руб
7003	КТХ-74-40/165	-40/+165	74	651 788
7001	КТХ-74-65/165	-65/+165	74	772 888
7011	КТХ-74-65/165 нерж	-65/+165	74	828 584
7101	КТХ-74-65/165 СД	-65/+165	74	857 371
7111	КТХ-74-65/165 СД нерж	-65/+165	74	986 355
7004	КТХ-74-75/180 нерж	-75/+180	74	940 075
7104	КТХ-74-75/180 СД нерж	-75/+180	74	1 059 617
7115	КТХ-74-85/180 СД нерж	-85/+180	74	1 196 388
7012	КТХ-200-75/180 нерж	-75/+180	200	1 287 467
7112	КТХ-200-75/180 СД нерж	-75/+180	200	1 335 142
7006	КТХ-270-75/180 СД нерж	-75/+180	270	1 626 334
7108	КТХ-600-75/150 СД	-75/+150	600	2 921 892
7108.Ф	КТХ-600-75/150 СД	-75/+150	600	2 942 725
7110	КТХ-1000-75/180 СД	-75/+180	1000	3 785 250

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(Камеры тепла-холода-влаги)

Испытательная камера тепла-холода-влаги, позволяет точно моделировать агрессивное воздействие окружающей среды.

Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм^3	Цена руб
7212	КТХВ-74-70/100 СД нерж (диапазон влажности 20%-98%)	-70/+100	74	1 369 917
7215	КТХВ-74-70/100 СД нерж (диапазон влажности 20%-95%)	-70/+100	74	1 328 250

КЛИМАТОСТАТЫ (ТЕРМОЛЮМИНОСТАТЫ)

Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха. Визуальный контроль процесса за счёт внутренних стеклянных дверей. Возможность вывода на ЭВМ текущих значений t и состояния «ДЕНЬ», «НОЧЬ».

Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм^3	Цена руб
8003	КС-200 СПУ	+5/+60	200	400 017
8013	КС-200 СПУ нерж	+5/+60	200	500 117

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 5
(рабочий объем 5 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины с упрочняющим покрытием, закрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрали.

Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
4104	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	95 184
4103	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки Выход на ЭВМ	103 275
4102	Многофункциональный блок МКУ	+50/+1100	Без вытяжки	107 096
4100		+50/+1100	Без вытяжки Выход на ЭВМ	109 030

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 10
(рабочий объем 10 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины, нагревательные элементы и з проволоки Kantal или Еврофехрали.

Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
4004	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+200/+1100	Без вытяжки	132 490
4005		+200/+1100	Эжекторная вытяжка	144 930
4001	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	166 730
4003		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	172 475
4013		+50/+1100	Эжекторная вытяжка Корпус нерж. сталь	220 120
4006		+200/+1300	Без вытяжки	224 646
4007		+200/+1250	Эжекторная вытяжка	234 155
4008	Многофункциональный блок МКУ Выход на ЭВМ	+50/+1100	Без вытяжки	172 090
4009		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	177 425
4106		+200/+1300	Без вытяжки	234 080
4107		+200/+1250	Эжекторная вытяжка	247 459
4009Т	ЭКПС 10Т Керам. муфель, открытые нагреватели, блок МКУ, выход на ПК	+50/+1100	Эжекторная вытяжка	233 310
4009.1Т	ЭКПС 10.1Т Керам. муфель, закрытые нагреватели, блок МКУ, выход на ПК	+50/+1100	Эжекторная вытяжка	233 310

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 50
(рабочий объем 50 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины, нагревательные элементы и з проволоки Kantal или Еврофехрали.

Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
5004	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	195 359
5003		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	202 650
5002	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки Выход на ЭВМ	236 992
5001		+50/+1100	Эжекторная вытяжка Выход на ЭВМ	246 155
5006		+200/+1300	Без вытяжки	486 825
5007		+200/+1250	Эжекторная вытяжка	503 430
5102	Многофункциональный блок МКУ Выход на ЭВМ	+50/+1100	Без вытяжки	285 275
5101		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	294 046

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 300
(рабочий объем 300 литров)

Камера составлена вакуумформованными плитами из армированной термоволокном огнеупорной глины, полуоткрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрали.

Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
6004	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор Выход на ЭВМ	+200/+1100	Эжекторная вытяжка	773 988

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ С ВЫКАТНЫМ ПОДОМ ЭКПС 500

Камера составлена вакуумформованными плитами из армированной термоволокном огнеупорной глины, полуоткрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрали.

Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
6005	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор Выход на ЭВМ	+200/+1100	Эжекторная вытяжка	1 123 230

ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для определения хлебопекарных свойств муки, контрольных анализов качества выпекаемых изделий, пробной выпечки хлебобулочных изделий для отработки технологических процессов.

Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм³	Цена руб
8001	Шкаф хлебопекарный лабораторный ШХЛ-065 СПУ	+50/+300	65	177 655
8002	Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-065 СПУ	от t окр.среды +5/+45	65	116 034

ШКАФ СУХОГО ХРАНЕНИЯ

Шкафы сухого хранения ШСХ обеспечивают сохранность компонентов и материалов в соответствии с требованиями международных и российских стандартов. Поддерживают низкие значения относительной влажности – до ±3%RH в рабочем диапазоне.

Код	Наименование изделия	Диапазон влажности, % RH	Объём дм³	Цена руб
2304	ШСХ-450 СПУ	1...50	450	376 671

ТАНК ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ

Термоусадочный танк используется для упаковки различных продуктов (свежее мясо, мясные деликатесы, сыры и пр.) в вакуумную упаковку со скин-эффектом, термоусадочный пакет плотно облегает упаковываемый продукт, принимая его форму.

Код	Наименование изделия	Нагрузка на полку, кг	Объём дм³	Цена руб
	ТТ 150 СПУ	30	150	255 084

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ (ВЫСОКОТОЧНЫЕ)

Равномерное распределение температуры в рабочей камере. Установка и регулирование температуры и времени. Принудительная циркуляция воздуха в рабочем объеме. Возможность регулирования скорости нагрева; 2°C/мин, 5°C/мин, 7°C/мин

Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм³	Цена руб
2201	ШС-10-02 СПУ	+50/+200	10	47 038
2202	ШС-20-02 СПУ	+50/+200	20	49 925
2204	ШС-40-02 СПУ	+50/+200	40	54 159
2208	ШС-80-02 СПУ	+50/+200	80	63 475
2206	ШС-160-02 СПУ	+50/+200	160	235 617
2003	ШС-200 СПУ	+50/+200	200	219 659

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ (ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ)

Равномерное распределение температуры за счёт принудительной циркуляции воздуха в рабочем объеме. Установка и регулирование температуры. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Цифровая индикация текущей и заданной t.

Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм³	Цена руб
2004	ШС-80-01 МК СПУ	+50/+350	80	105 613
2014	ШС-80-01 МК СПУ нерж	+50/+350	80	142 630

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ

Равномерное распределение температуры в рабочей камере. Установка и регулирование температуры. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Цифровая индикация текущей и заданной температуры.

Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм³	Цена руб
2001	ШС-80-01 СПУ	+50/+200	80	42 352
2011	ШС-80-01 СПУ нерж	+50/+200	80	77 648

СТЕРИЛИЗАТОРЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ

Установка и регулирование температурного режима. Автоматический отсчёт и индикация заданных временных интервалов. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Автоматический запуск рабочей программы в заданное время.

Код	Наименование изделия	t от/до °С	Объём дм³	Цена руб
3010	ГП-10 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	10	41 060
3000	ГП-10 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	10	47 586
3012	ГП-20 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	20	42 352
3001	ГП-20 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	20	49 377
3011	ГП-20 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	20	86 740
3014	ГП-40 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	40	44 016
3003	ГП-40 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	40	51 755
3013	ГП-40 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	40	97 797
3016	ГП-80 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	80	48 780
3005	ГП-80 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	80	57 115
3015	ГП-80 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	80	118 910

КАМЕРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ

Для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска их вторичной контаминации микроорганизмами.

Код	Наименование изделия	Камера	Корпус	Цена руб
9001	КБУ-1 СПУ	Окрашен.	Окрашенный	34 730
9002	КБУ-1 СПУ	Нерж. сталь, две полки, два источника УФ излучения	Текстур. нерж.сталь	45 535
9003	КБУ-1 СПУ		Шлифов. нерж.сталь	42 226

БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР

Рециркулятор бактерицидный БРИЗ предназначен для обеззараживания воздушной среды в отделениях, палатах и кабинетах лечебно-профилактических, дошкольных и школьных учреждений, производственных и других организациях.

Код	Наименование изделия	Производительность, м3/час	Мощность ламп, Вт	Цена руб
1102	БРИЗ 2-100 СПУ	100	30	9 584

ТЕРМОСТАТЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ (ИНКУБАТОРЫ)

Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха. Цифровая индикация текущей и установленной температуры. Визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери. Сохранение введённой информации при отключении электропитания.

Код	Наименование изделия	Диапазон,°С от t окр.среды	Объём дм³	Цена руб
1003	ТС-1/20 СПУ	+5/+60	20	35 690
1001	ТС-1/80 СПУ	+5/+60	80	45 870
1004	ТС-200 СПУ	+5/+60	200	141 296
1014	ТС-200 СПУ нерж	+5/+60	200	203 600

ТЕРМОСТАТЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ (ИНКУБАТОРЫ)

Температуру в камере от 5°С независимо от температуры окружающей среды. Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха. Визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери.

Код	Наименование изделия	Диапазон,°С	Объём дм³	Цена руб
1005	ТСО-1/80 СПУ	+5/+60	80	104 544
1015	ТСО-1/80 СПУ нерж	+5/+60	80	165 155
1006	ТСО-200 СПУ	+5/+60	200	238 221
1016	ТСО-200 СПУ нерж	+5/+60	200	308 625

ИНКУБАТОР ОХЛАЖДАЮЩИЙ

Температуру в камере от 5°С независимо от температуры окружающей среды. Визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери.

Код	Наименование изделия	Диапазон,°С	Объём дм³	Цена руб
11007	КВ-53 СПУ (без конвекции)	+5/+60	53	99 909
11008	КВ-53 СПУ (прин. конвекция)		53	105 875

Дополнительные услуги

- Первичная аттестация в качестве испытательного оборудования для общепромышленного применения и для нужд сферы обороны и безопасности с выдачей аттестата и протокола первичной аттестации.
- Пуско-наладочные работы и обучение персонала.

Стоимость и сроки выполнения дополнительных услуг зависят от места их оказания.

Примечание

На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента отгрузки.
Стоимость доставки не входит в цену товара. Сроки изготовления и поставки сообщаются по запросу.

АО «Смоленское СКТБ СПУ»

Est. 1982

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО, ИСПЫТАТЕЛЬНОГО, ЛАБОРАТОРНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

Россия, 214020,
г. Смоленск,
ул. Шевченко, д. 97

www.sktb-spu.ru

sale@sktb-spu.ru

8 (4812) 31-00-90
отдел продаж

Код	Дополнительные опции для термостатов, термостатов с охлаждением, климатостатов сушильных шкафов и стерилизаторов «СТАНДАРТ», «СТАНДАРТ+».	Цена руб
01	Магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для защиты от открывания двери)	8 637
02	Выход на ПК RS 232 (для ТС-200, ТСО-200, КС-200, ШС-160-02, ШС-200 изначально встроенная опция)	4 332
03	Регулируемое термореле (автономное отключение нагревателей при повышении заданной температуры) за исключением серии ГП	4 813

Код	Дополнительные принадлежности термостаты	Цена руб
1003.1	Подставка под ТС-1/20 СПУ	7 858
1001.1	Подставка под ТС-1/80 СПУ	7 858
1004.1	Подставка под ТС-200 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	22 606
1003.2	Дополнительная полка для ТС-1/20 СПУ (окрашен.)	982
1011.2	Дополнительная полка для ТС-1/80 СПУ (окрашен.)	1 196
1004.2	Дополнительная полка для ТС-200 СПУ (окрашен.)	2 165
1014.2	Дополнительная полка для ТС-200 СПУ (нерж.)	3 271
1014.3	Усиленная полка для ТС-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности термостаты с охлаждением	Цена руб
1006.1	Подставка под ТСО-200 СПУ на колесных опорах	22 606
1015.2	Дополнительная полка для ТСО-1/80 СПУ (нерж.)	1 284
1011.2	Дополнительная полка для ТСО-1/80 СПУ (окрашен)	1 196
1004.2	Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ (окрашен.)	2 165
1014.2	Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ (нерж.)	3 271
1016.3	Усиленная полка для ТСО-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности климатостаты	Цена руб
1014.2	Дополнительная полка для КС-200 СПУ (нерж.)	3 271
8013.3	Усиленная полка для КС-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности муфельные электрокамерные печи	Цена руб
4000.1	Подставка под ЭКПС 10	7 858
4013.1	Подставка под ЭКПС 10 из текстурированной нержавеющей стали	10 492
6001.1	Стелаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 300 с полками в ко-ве 5 шт. (t эксплуатации 700°С)	65 625
6002.1	Стелаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 500 с полками в ко-ве 5 шт. (t эксплуатации 700°С)	123 550

Код	Дополнительные принадлежности сушильные шкафы (до +350°С)	Цена руб
2004.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ	7 858
2014.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ (нерж.)	17 155
2014.2	Дополнительная полка для ШС-80-01 МК СПУ	2 013

Код	Дополнительные принадлежности сушильные шкафы	Цена руб
2001.1	Подставка под ШС-80-01 СПУ	7 858
2011.1	Подставка под ШС-80-01 СПУ (нерж.)	17 155
2001.2	Дополнительная полка для ШС-80-01 СПУ	1 610
2202.1	Подставка под ШС-20-02 СПУ	7 858
2204.1	Подставка под ШС-40-02 СПУ	7 858
2208.1	Подставка под ШС-80-02 СПУ	7 858
2006.1	Подставка под ШС-160-02 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	22 606
2003.1	Подставка под ШС-200 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	22 606
2201.2	Дополнительная полка для ШС-10-02 СПУ	780
2202.2	Дополнительная полка для ШС-20-02 СПУ	906
2204.2	Дополнительная полка для ШС-40-02 СПУ	1 196
2208.2	Дополнительная полка для ШС-80-02 СПУ	1 410
2006.2	Дополнительная полка для ШС-160-02 СПУ	2 957
2003.2	Дополнительная полка для ШС-200 СПУ	2 957
2003.3	Усиленная полка для ШС-200 СПУ, ШС-160-02 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности стерилизаторы	Цена руб
3000.1	Подставка под ГП-10 СПУ	7 858
3001.1	Подставка под ГП-20 СПУ	7 858
3011.1	Подставка под ГП-20 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	9 145
3003.1	Подставка под ГП-40 СПУ	7 858
3013.1	Подставка под ГП-40 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	10 282
3005.1	Подставка под ГП-80 СПУ	7 858
3015.1	Подставка под ГП-80 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	12 075
2201.2	Доп. полка для ГП-10 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	780
2202.2	Доп. полка для ГП-20 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	906
3001.2	Доп. полка для ГП-20 СПУ тип «Стандарт +»	906
2204.2	Доп. полка для ГП-40 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	1 196
3003.2	Доп. полка для ГП-40 СПУ тип «Стандарт +»	1 322
2208.2	Доп. полка для ГП-80 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	1 410
3005.2	Доп. полка для ГП-80 СПУ тип «Стандарт +»	1 410

Код	Дополнительные принадлежности бактерицидных рециркуляторов	Цена руб
1102.1	Подставка под БРИЗ 2-100 СПУ	2 516