АО «Смоленское СКТБ СПУ»

Est. 1982

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО, ИСПЫТАТЕЛЬНОГО, ЛАБОРАТОРНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

MADE IN RUSSIA

Россия, 214020,
г. Смоленск,
ул. Шевченко, д. 97

www.sktb-spu.ru

sale@sktb-spu.ru

8 (4812) 31-00-90
отдел продаж

Прайс-лист действует с 01 февраля 2024г. (в рублях в т.ч. НДС 20%)

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(Камеры тепла-холода)

Возможность установки дополнительных опций, выбор комплектации, материала корпуса изделия и системы управления камеры.

Код	Наименование изделия	t от/до °С	Объём дм³	Цена руб
7003	КТХ-74-40/165	-40/+165	74	782 145
7001	КТХ-74-65/165	-65/+165	74	927 465
7011	КТХ-74-65/165 нерж	-65/+165	74	994 300
7101	КТХ-74-65/165 СД	-65/+165	74	1 028 845
7111	КТХ-74-65/165 СД нерж	-65/+165	74	1 183 625
7004	КТХ-74-75/180 нерж	-75/+180	74	1 128 090
7104	КТХ-74-75/180 СД нерж	-75/+180	74	1 271 540
7115	КТХ-74-85/180 СД нерж	-85/+180	74	1 435 665
7012	КТХ-200-75/180 нерж	-75/+180	200	1 544 960
7112	КТХ-200-75/180 СД нерж	-75/+180	200	1 602 170
7006	КТХ-270-75/180 СД нерж	-75/+180	270	1 951 600
7108	КТХ-600-75/150 СД	-75/+150	600	3 506 270
7108.Ф	КТХ-600-75/150 СД	-75/+150	600	3 531 270
7110	КТХ-1000-75/180 СД	-75/+180	1000	4 542 300

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(Камеры тепла-холода-влаги)

Испытательная камера тепла-холода-влаги, позволяет точно моделировать агрессивное воздействие окружающей среды.

Код	Наименование изделия	t от/до °С	Объём дм³	Цена руб
7212	КТХВ-74-70/100 СД нерж (диапазон влажности 20%-98%)	-70/+100	74	1 643 900
7215	КТХВ-74-70/100 СД нерж (диапазон влажности 20%-95%)	-70/+100	74	1 593 900

КЛИМАТОСТАТЫ (ТЕРМОЛЮМИНОСТАТЫ)

Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха. Визуальный контроль процесса за счёт внутренних стеклянных дверей. Возможность вывода на ЭВМ текущих значений t и состояния «ДЕНЬ», «НОЧЬ».

Код	Наименование изделия	t от/до °С	Объём дм³	Цена руб
8003	КС-200 СПУ	+5/+60	200	480 020
8013	КС-200 СПУ нерж	+5/+60	200	600 140

*Оборудование не облагается НДС (имеет регистрационное удостоверение)

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 5
(рабочий объем 5 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины с упрочняющим покрытием, закрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрали.

Код	Управление	t от/до °С	Исполнение	Цена руб
4104	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	114 220
4103	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки Выход на ЭВМ	123 930
4102	Многофункциональный блок МКУ	+50/+1100	Без вытяжки	128 515
4100		+50/+1100	Без вытяжки Выход на ЭВМ	130 835

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 10
(рабочий объем 10 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины, нагревательные элементы и з проволоки Kantal или Еврофехрали.

Код	Управление	t от/до °С	Исполнение	Цена руб
4004	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+200/+1100	Без вытяжки	132 490*
14004		+200/+1100		151 360
4005		+200/+1100	Эжекторная вытяжка	144 930*
14005		+200/+1100		165 740
4001	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	166 730*
14001		+50/+1100		192 165
4003		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	172 475*
14003		+50/+1100		198 580
4013		+50/+1100	Эжекторная вытяжка Корпус нерж. сталь	220 120*
14013		+50/+1100		251 560
4006		+200/+1300	Без вытяжки	269 575
4007		+200/+1250	Эжекторная вытяжка	280 985
4008	Многофункциональный блок МКУ Выход на ЭВМ	+50/+1100	Без вытяжки	172 090*
14008		+50/+1100		197 440
4009		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	177 425*
14009		+50/+1100		204 110
4106		+200/+1300	Без вытяжки	280 895
4107		+200/+1250	Эжекторная вытяжка	296 950
4009Т	ЭКПС 10Т Керам. муфель, полуоткрытые нагреватели, блок МКУ, выход на ПК	+50/+1100	Эжекторная вытяжка	233 310*
14009Т		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	259 180
4009.1Т	ЭКПС 10.1Т Керам. муфель, закрытые нагреватели, блок МКУ, выход на ПК	+50/+1100	Эжекторная вытяжка	233 310*
14009.1Т		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	259 180

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 50 (рабочий объем 50 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины, нагревательные элементы и з проволоки Kantal или Еврофехрали.

Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
5004	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	234 430
5003		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	243 180
5002	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки Выход на ЭВМ	284 390
5001		+50/+1100	Эжекторная вытяжка Выход на ЭВМ	295 385
5006		+200/+1300	Без вытяжки	584 190
5007		+200/+1250	Эжекторная вытяжка	604 115
5102	Многофункциональный блок МКУ Выход на ЭВМ	+50/+1100	Без вытяжки	342 330
5101		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	352 855

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 300 (рабочий объем 300 литров)

Камера составлена вакуумформованными плитами из армированной термоволокном огнеупорной глины, полуоткрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрали.

Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
6004	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор Выход на ЭВМ	+200/+1100	Эжекторная вытяжка	928 785

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ С ВЫКАТНЫМ ПОДОМ ЭКПС 500

Камера составлена вакуумформованными плитами из армированной термоволокном огнеупорной глины, полуоткрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрали.

Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
6005	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор Выход на ЭВМ	+200/+1100	Эжекторная вытяжка	1 347 875

ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для определения хлебопекарных свойств муки, контрольных анализов качества выпекаемых изделий, пробной выпечки хлебобулочных изделий для отработки технологических процессов.

Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм³	Цена руб
8001	Шкаф хлебопекарный лабораторный ШХЛ-065 СПУ	+50/+300	65	213 185
8002	Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-065 СПУ	от t окр.среды +5/+45	65	139 240

ШКАФ СУХОГО ХРАНЕНИЯ

Шкафы сухого хранения ШСХ обеспечивают сохранность компонентов и материалов в соответствии с требованиями международных и российских стандартов. Поддерживают низкие значения относительной влажности – до ±3%RH в рабочем диапазоне.

Код	Наименование изделия	Диапазон влажности, % RH	Объём дм³	Цена руб
2304	ШСХ-450 СПУ	1...50	450	452 005

ТАНК ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ

Термоусадочный танк используется для упаковки различных продуктов (свежее мясо, мясные деликатесы, сыры и пр.) в вакуумную упаковку со скин-эффектом, термоусадочный пакет плотно облегает упаковываемый продукт, принимая его форму.

Код	Наименование изделия	Нагрузка на полку, кг	Объём дм³	Цена руб
	ТТ 150 СПУ	30	150	306 100

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ (ВЫСОКОТОЧНЫЕ)

Равномерное распределение температуры в рабочей камере. Установка и регулирование температуры и времени. Принудительная циркуляция воздуха в рабочем объеме. Возможность регулирования скорости нагрева; 2°C/мин, 5°C/мин, 7°C/мин

Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм³	Цена руб
2201	ШС-10-02 СПУ	+50/+200	10	56 445
2202	ШС-20-02 СПУ	+50/+200	20	59 910
2204	ШС-40-02 СПУ	+50/+200	40	64 990
2208	ШС-80-02 СПУ	+50/+200	80	76 170
2206	ШС-160-02 СПУ	+50/+200	160	282 740
2003	ШС-200 СПУ	+50/+200	200	263 590

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ (ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ)

Равномерное распределение температуры за счёт принудительной циркуляции воздуха в рабочем объеме. Установка и регулирование температуры. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Цифровая индикация текущей и заданной t.

Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм³	Цена руб
2004	ШС-80-01 МК СПУ	+50/+350	80	126 735
2014	ШС-80-01 МК СПУ нерж	+50/+350	80	171 155

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ

Равномерное распределение температуры в рабочей камере. Установка и регулирование температуры. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Цифровая индикация текущей и заданной температуры.

Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объём дм³	Цена руб
2001	ШС-80-01 СПУ	+50/+200	80	42 352*
12001	ШС-2/80	+50/+200	80	46 280
2011	ШС-80-01 СПУ нерж	+50/+200	80	77 648*
12011	ШС-2/80 нерж	+50/+200	80	83 920

*Оборудование не облагается НДС (имеет регистрационное удостоверение)

СТЕРИЛИЗАТОРЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ

Установка и регулирование температурного режима. Автоматический отсчёт и индикация заданных временных интервалов. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Автоматический запуск рабочей программы в заданное время.

Код	Наименование изделия	t от/до °С	Объём дм³	Цена руб
3010	ГП-10 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	10	41 060*
3000	ГП-10 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	10	47 586*
3012	ГП-20 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	20	42 352*
3001	ГП-20 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	20	49 377*
3011	ГП-20 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	20	86 740*
3014	ГП-40 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	40	44 016*
3003	ГП-40 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	40	51 755*
3013	ГП-40 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	40	97 797*
3016	ГП-80 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	80	48 780*
3005	ГП-80 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	80	57 115*
3015	ГП-80 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	80	118 910*

КАМЕРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ

Для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска их вторичной контаминации микроорганизмами.

Код	Наименование изделия	Камера	Корпус	Цена руб
9001	КБУ-1 СПУ	Окрашен.	Окрашенный	34 730*
9002	КБУ-1 СПУ	Нерж. сталь, две полки, два источника УФ излучения	Текстур. нерж.сталь	45 535*
9003	КБУ-1 СПУ		Шлифов. нерж.сталь	42 226*

БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР

Рециркулятор бактерицидный БРИЗ предназначен для обеззараживания воздушной среды в отделениях, палатах и кабинетах лечебно-профилактических, дошкольных и школьных учреждений, производственных и других организациях.

Код	Наименование изделия	Производительность, м3/час	Мощность ламп, Вт	Цена руб
1102	БРИЗ 2-100 СПУ	100	30	11 500

ТЕРМОСТАТЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ (ИНКУБАТОРЫ)

Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха. Цифровая индикация текущей и установленной температуры. Визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери. Сохранение введённой информации при отключении электропитания.

Код	Наименование изделия	Диапазон,°С от t окр.среды	Объём дм³	Цена руб
1003	ТС-1/20 СПУ	+5/+60	20	35 690*
11003	ТС-2/20		20	39 620
1001	ТС-1/80 СПУ	+5/+60	80	45 870*
11001	ТС-2/80		80	50 560
1004	ТС-200 СПУ	+5/+60	200	169 555
1014	ТС-200 СПУ нерж		200	244 320

ТЕРМОСТАТЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ (ИНКУБАТОРЫ)

Температуру в камере от 5°С независимо от температуры окружающей среды. Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха. Визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери.

Код	Наименование изделия	Диапазон,°С	Объём дм³	Цена руб
1005	ТСО-1/80 СПУ	+5/+60	80	104 544*
11005	ТСО-77	+5/+60	80	122 350
1015	ТСО-1/80 СПУ нерж	+5/+60	80	165 155*
11015	ТСО-77 нерж	+5/+60	80	192 290
1006	ТСО-200 СПУ	+5/+60	200	285 865
1016	ТСО-200 СПУ нерж	+5/+60	200	370 350

ИНКУБАТОР ОХЛАЖДАЮЩИЙ

Температуру в камере от 5°С независимо от температуры окружающей среды. Визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери.

Код	Наименование изделия	Диапазон,°С	Объём дм³	Цена руб
11007	КВ-53 СПУ (без конвекции)	+5/+60	53	119 890
11008	КВ-53 СПУ (прин. конвекция)		53	127 050

Дополнительные услуги

- Первичная аттестация в качестве испытательного оборудования для общепромышленного применения и для нужд сферы обороны и безопасности с выдачей аттестата и протокола первичной аттестации.
- Пуско-наладочные работы и обучение персонала.

Стоимость и сроки выполнения дополнительных услуг зависят от места их оказания.

Примечание

На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента отгрузки.
Стоимость доставки не входит в цену товара. Сроки изготовления и поставки сообщаются по запросу.

*Оборудование не облагается НДС (имеет регистрационное удостоверение)

АО «Смоленское СКТБ СПУ»

Est. 1982

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО, ИСПЫТАТЕЛЬНОГО, ЛАБОРАТОРНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

Россия, 214020,
г. Смоленск,
ул. Шевченко, д. 97

www.sktb-spu.ru

sale@sktb-spu.ru

8 (4812) 31-00-90
отдел продаж

Код	Дополнительные опции для термостатов, термостатов с охлаждением, климатостатов сушильных шкафов и стерилизаторов «СТАНДАРТ», «СТАНДАРТ+».	Цена руб
01	Магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для защиты от открывания двери)	10 364
02	Выход на ПК RS 232 (для ТС-200, ТСО-200, КС-200, ШС-160-02, ШС-200 изначально встроенная опция)	5 198
03	Регулируемое термореле (автономное отключение нагревателей при повышении заданной температуры) за исключением серии ГП	5 775

Код	Дополнительные принадлежности термостаты	Цена руб
1003.1	Подставка под ТС-1/20 СПУ	9 429
1001.1	Подставка под ТС-1/80 СПУ	9 429
1004.1	Подставка под ТС-200 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	27 127
1003.2	Дополнительная полка для ТС-1/20 СПУ (окрашен.)	1 178
1011.2	Дополнительная полка для ТС-1/80 СПУ (окрашен.)	1 435
1004.2	Дополнительная полка для ТС-200 СПУ (окрашен.)	2 597
1014.2	Дополнительная полка для ТС-200 СПУ (нерж.)	3 925
1014.3	Усиленная полка для ТС-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности термостаты с охлаждением	Цена руб
1006.1	Подставка под ТСО-200 СПУ на колесных опорах	27 127
1015.2	Дополнительная полка для ТСО-1/80 СПУ (нерж.)	1 540
1011.2	Дополнительная полка для ТСО-1/80 СПУ (окрашен)	1 435
1004.2	Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ (окрашен.)	2 597
1014.2	Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ (нерж.)	3 925
1016.3	Усиленная полка для ТСО-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности климатостаты	Цена руб
1014.2	Дополнительная полка для КС-200 СПУ (нерж.)	3 925
8013.3	Усиленная полка для КС-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности муфельные электрокамерные печи	Цена руб
4000.1	Подставка под ЭКПС 10	9 429
4013.1	Подставка под ЭКПС 10 из текстурированной нержавеющей стали	12 590
6001.1	Стелаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 300 с полками в ко-ве 5 шт. (t эксплуатации 700°С)	78 750
6002.1	Стелаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 500 с полками в ко-ве 5 шт. (t эксплуатации 700°С)	148 260

Код	Дополнительные принадлежности сушильные шкафы (до +350°С)	Цена руб
2004.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ	9 429
2014.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ (нерж.)	20 586
2014.2	Дополнительная полка для ШС-80-01 МК СПУ	2 415

Код	Дополнительные принадлежности сушильные шкафы	Цена руб
2001.1	Подставка под ШС-80-01 СПУ	9 429
2011.1	Подставка под ШС-80-01 СПУ (нерж.)	20 586
2001.2	Дополнительная полка для ШС-80-01 СПУ	1 932
2202.1	Подставка под ШС-20-02 СПУ	9 429
2204.1	Подставка под ШС-40-02 СПУ	9 429
2208.1	Подставка под ШС-80-02 СПУ	9 429
2006.1	Подставка под ШС-160-02 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	27 127
2003.1	Подставка под ШС-200 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	27 127
2201.2	Дополнительная полка для ШС-10-02 СПУ	936
2202.2	Дополнительная полка для ШС-20-02 СПУ	1 087
2204.2	Дополнительная полка для ШС-40-02 СПУ	1 435
2208.2	Дополнительная полка для ШС-80-02 СПУ	1 691
2006.2	Дополнительная полка для ШС-160-02 СПУ	3 548
2003.2	Дополнительная полка для ШС-200 СПУ	3 548
2003.3	Усиленная полка для ШС-200 СПУ, ШС-160-02 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности стерилизаторы	Цена руб
3000.1	Подставка под ГП-10 СПУ	9 429
3001.1	Подставка под ГП-20 СПУ	9 429
3011.1	Подставка под ГП-20 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	10 973
3003.1	Подставка под ГП-40 СПУ	9 429
3013.1	Подставка под ГП-40 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	12 338
3005.1	Подставка под ГП-80 СПУ	9 429
3015.1	Подставка под ГП-80 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	14 490
2201.2	Доп. полка для ГП-10 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	936
2202.2	Доп. полка для ГП-20 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	1 087
3001.2	Доп. полка для ГП-20 СПУ тип «Стандарт +»	1 087
2204.2	Доп. полка для ГП-40 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	1 435
3003.2	Доп. полка для ГП-40 СПУ тип «Стандарт +»	1 586
2208.2	Доп. полка для ГП-80 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	1 691
3005.2	Доп. полка для ГП-80 СПУ тип «Стандарт +»	1 691

Код	Дополнительные принадлежности бактерицидных рециркуляторов	Цена руб
1102.1	Подставка под БРИЗ 2-100 СПУ	3 019